

be'skære I verb: *beskar, beskåret, (beskårne) : -ing; beskæring af en bogs blade* ∴ afskæring af kanterne ved indbinding.



Beskæring / Bleed

Er hvis man har en farve eller et billede som skal gå helt til kanten af papiret. Da skal man lade det gå 3 mm ud over kanten af papiret, sådan at man har en lille margin, når papiret renskæres. Ellers risikerer man en hvid streg i kanten af papiret.


Skæremærker

Indikerer hvor man ønsker at tryksagen skal skæres. Det er egentlig bare en lille tynd streg som typisk er 3 mm lang og befinder sig 3 mm fra formatet. Programmer som eks. Indesign, Photoshop, og Illustrator kan tilføje disse, når man eksporterer til PDF.

INDESIGN (eks. visitkort)

Denne røde streg indikerer hvor de 3 mm til beskæring / bleed er.

Se på billedet hvordan du sætter beskæring på i dit Indesign-dokument.



Denne sorte streg indikerer det endelige format og er der hvor tryksagen bliver skåret efter tryk / print. – Her visitkort 85x55 mm


Denne lilla streg indikerer en margin på 3mm inde i dokumentet.

- Se på billedet til venstre, hvor du indstiller din margin.

- Vi fraråder at placere elementer, tættere på kanten end dét.

- Det samme er gældende hvis man f.eks. vil lave en hvid ramme hele vejen rundt. (Lav den min. 3 mm, gerne 5 mm eller mere)

Visitkort.indd





PDF

Benyt disse indstillinger.

Eller download vores PDF-Eksportsettings fra hjemmesiden under fanen:

Farveprofiler / Eksportsettings



Farveprofiler


Vi konverterer altid eks. RGB og LAB til CMYK, når vi trykker eller printer. – Derfor er det ligemeget for os, om du vælger "No colour conversion", eller om du vælger en farveprofil, når du eksporterer til PDF.

Hvis du vælger en profil, skal du benytte FOGRA39 til bestrøget papir og FOGRA47 til ubestrøget papir.

- **Profilerne kan du hente her.**

OBS! Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger "no colour conversion", og eks. efterfølgende sender en PDF korrektur, kan der være RGB og LAB i filen som evt. kan se anderledes ud når det konverteres til CMYK.

Visitkort.pdf



Skæremærker / crop marks

Vi håber denne guide til beskæring og skæremærker har hjulpet dig videre.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.

Gå til:
billigtryksag.dk
Klik her

Send e-mail:
Klik her

Eller ring på telefon 86 32 30 33

Venlig hilsen
GP-Tryk A/S / Billigtryksag.dk